

Validación y fiabilización de la prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias (ASSIST-Young) en jóvenes internados en un centro educativo de Justicia Juvenil

Núria Ibáñez et al. (2023)

HIPÓTESIS

La herramienta ASSIST-Y es válida para discriminar el consumo de riesgo de sustancias tóxicas en la población atendida en un centro de Justicia Juvenil en Catalunya

OBJETIVOS

Validar y fiabilizar la prueba ASSIST-Y en los jóvenes del Centro Educativo Can Lluçà

JUSTIFICACIÓN

Hay una **mayor prevalencia** de consumo problemático de sustancias en población privada de libertad.

Existen **pocos instrumentos de cribaje** que evalúen el consumo de sustancias en población de 10 a 17 años.

El consumo de sustancias es un factor de **reincidencia** y gravedad delictiva.

No existe un **observatorio de datos epidemiológicos** de consumo en personas menores y jóvenes privadas de libertad

1. Calcular la **prevalencia del consumo de sustancias** en la población objeto de estudio.
2. Evaluar la **calidad de las respuestas** de los ítems.
3. Analizar la **validez de constructo**, la validez **discriminante** y la validez **convergente**.
4. Evaluar la **fiabilidad** de las puntuaciones mediante el cálculo de la consistencia interna.
5. Examinar la influencia de las **variables personales y penales** en las puntuaciones.

METODOLOGÍA

Muestra



101 jóvenes del CE Can Lluçà

Género: masculino
Edad: 15-17 años

Período de ingreso: 1/12/21- 30/09/22

Fases del estudio

Fase 1

- Recogida de **datos sociodemográficos**
- Administración de **tests**
 - ASSIST-Young
 - Test de adicción en adolescentes
 - Cannabis abuse screening test
 - Prueba de dependencia a la nicotina de Fagerström
 - Escala de gravedad de la dependencia

Fase 2


Diagnóstico Trastorno por uso de sustancias
Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional (MINI)

Fase 3

Estudio de las **propiedades psicométricas** (SPSS)

RESULTADOS


Prevalencia de consumo



El **tabaco** es la sustancia **más consumida** a diario.

El **tabaco** y el **cánnabis** son las dos sustancias que posteriormente **generan más dependencia**.

Dependencia de consumo



CONCLUSIONES

La prueba de detección de consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias (**ASSIST-Young**) para personas de 15 a 17 años **tiene buenas propiedades psicométricas** para medir diferentes niveles de riesgo de consumo.

Los jóvenes privados de libertad tienen un patrón de consumo **entre 9 y 10 veces más elevado** que su mismo grupo de edad de la población general.

Presentan una mayor carga de **factores de riesgo** individual, social y familiar que les hacen especialmente vulnerables al consumo de sustancias.

Tamaño de la muestra limitada > **Pequeña representación** de inhalantes, opiáceos y alucinógenos. Imposibilidad de calcular la sensibilidad y especificidad.

PROPUESTAS

Respecto a la muestra

Ampliar



Administrar la prueba a **todos** aquellos y aquellas adolescentes que se encuentran internados y internadas a un Centro Educativo de Justicia Juvenil.

Respecto a la aplicabilidad de la herramienta

Intervenir



Hacer uso del ASSIST-Y para **identificar** conductas de riesgo, establecer un diagnóstico i derivar a tratamiento especializado.

Diseñar una guía que oriente a los y a las profesionales no expertos en adicciones a intervenir de manera primeriza.

Articular un observatorio para diseñar programas de intervención dedicados a jóvenes privados y privadas de libertad.