

Persones violentes a la presó: com intervenir?

Sessió d'investigació webinar

19 de novembre de 2020

- Inici: 16.00 h
- Torn de preguntes: a partir de les **16.30 h** a través del xat.
- En cas de problemes amb el so o la visualització de la presentació, proveu a sortir i tornar a entrar.




Generalitat de Catalunya
Centre d'Estudis Jurídics
i Formació Especialitzada



Avaluació de les necessitats d'intervenció dels interns amb alt risc de reincidència violenta.

Vicente Garrido Genovés i
Marian Martínez Garcia





Per què?

Generar estratègies per millorar l'efectivitat dels programes d'intervenció amb delinqüents amb una violència especialment greu



1.

- Valor del relat dels interns en el tractament

2.

- Aportació del relat al nivell de risc actual

3.

- Utilitat de la PCL-R

4.

- Redundància PCL-R, HCR-20 i SVR-20

5.

- Avaluació ampli espectre patològic

6.

- Millora principi de Responsivitat

7.

- Integració paradigma desistiment i model R-N-R

Qui?

Gravetat



Participació no genuïna



N=29

Assassins en sèrie
n=5

Assassins múltiples en un sol acte
n=6

Del. instrument als d'alta violència
n=8

Homicides sexuals
n=4


Del. sexuals greus
n=6

Assassins en sèrie



- 54 anys
- Baix nivell educatiu i qualificació laboral
- QI dintre normalitat
- Segon grau (tret d'un)


Assassins múltiples en un sol acte



- 47 anys
- Educació sencundària
- Sense antecedents
- QI dintre normalitat
- Segon grau
- Condemnes de 15 a 40 anys


- Estudis universitaris i feines qualificades
- 4 i 3 condemnes per delictes molt greus

Delinqüents instrumentals d'alta violència




- 50 anys
- Q.I. normal
- Segon grau
- Sense diagnòstic psiquiàtric
- Condemnes de 14 a 25anys

Homicides sexuals




Delinqüents sexuals greus



- 37 anys
- Q.I. normal
- Segon grau
- Sense diagnòstic psiquiàtric

Com?




Entrevista
semiestructurada




RisCanvi



PCL-R



HCR-20



SVR-20



MMPI2-RF

ANÀLISI DEL RELAT

Les tècniques de neutralització i la negació total o parcial com a defenses del jo o com a estratègies de la vida a presó.

Els relats inclouen una Valoració del seu passat, del seu present i del seu futur.

El relat ofereix una oportunitat d'observar si hi ha un discurs que recolza la rehabilitació

Hipòtesi: la centralitat i perifèria de les neutralitzacions en el relat de l'intern.

Hipòtesi: importància de la fantasia violenta.

- Els interns fan un ús extens de les **TN**: la negació de la responsabilitat, de la víctima i la condemna dels condemnadors.
- **Los relats del jo**: predominen els relats d'estabilitat i retorn/reforma.
- un llenguatge d'estabilitat en el jo moral o de reforma recolzat en distorsions i/o negacions importants **implica que el subjecte està assumint encara l'"antic jo" delinqüent** que, simplement està protegit per les neutralitzacions.

SOBRE LA PREDICCIÓ

- L'ús de la PCL-R per la predicció no afegeix res substancial a instruments com l'HCR-20.
- L' HCR-20 presenta un model predictiu empíric i operatiu, basat en les cinc passes de Logan:
 - Problema
 - Predisponents
 - Precipitants
 - Perpetuants
 - Factors de protecció

TRACTAMENT

- LA PCL-R pot ser útil en termes de facilitar l'aliança (RESPONSIVITAT) del tractament, atenent a les facetes.
- La revisió bibliogràfica va mostrar que aquells que tenen PCL alt NO son descartable pel tractament.
- El model tridimensional de Chudzik i Aschieri es una via prometedora per a la millora de la intervenció.

MMPI. En les nostres anàlisis vam poder apreciar l'existència d'altres grups de símptomes com la misantropia, l'evitació social, la indefensió-desesperança i altres que poden ser molt interessants com a mesura per agrupar determinats subjectes, així com per considerar des del punt de vista del **principi de responsivitat** en el tractament. Per exemple, una puntuació elevada en les escales personalitat patològica d'Introversió (INTR-r) o d'Indefensió (HLP), Inseguretat (SFD) i Ineficàcia (NFC), entre altres del grup d'Internalització, **poden interferir poderosament en l'acompliment de l'intern dins de grups d'intervenció.**

Propostes

1

- Continuar la investigació

2

- Incloure perspectiva dinamitzadora que integri la criminologia narrativa i del desistiment

3

- Especial atenció a la fantasia de violència

4

- Millorar les avaluacions (personalitat, tr. mental) sobre el principi de Responsivitat

5

- Elaborar Protocol detecció de casos alt risc



Recerca consultable a:

<http://cejfe.gencat.cat/ca/recerca/cataleg/>

i a la biblioteca del CEJFE

Després de la presentació podreu:

visualitzar-la al canal del Departament
de Justícia al **YouTube** i

descarregar-la a www.slideshare.net/justicia

